



ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย

๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๒.๒ พัสดทั้งหมดจะทำการขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันที่ขาย ผู้ซื้อไม่อาจเรียกร้อง หรือร้องขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขเพื่อให้พัสดดังกล่าวมีสภาพดีขึ้นกว่าสภาพที่ปรากฏได้

๒.๓ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนอาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

๒.๔ ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด จะต้องชำระราคาที่ประมูลได้ โดยให้ชำระเงินเต็มจำนวนผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เท่านั้น ซึ่งจะต้องชำระเงินภายหลังจากที่จบการประมูลขายทอดตลาดนั้นทันที สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนจะออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน แล้วนำใบเสร็จมาแจ้งต่อคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๒.๕ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดูที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใด ๆ จากสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนไม่ได้

๒.๖ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดูออกจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนและจุดติดตั้งสถานีโทรมาตร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดูไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดูภายในระยะเวลาที่กำหนด สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดู และขอให้บันทึกภาพถ่ายก่อนและหลังการขนย้ายพัสดูจัดส่งให้คณะกรรมการจำหน่ายพัสดูโดยวิธีขายทอดตลาด

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้าย แทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อสถานีอุดุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๒.๗ กรณีถ้าผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชำระค่าพัสดุที่ประมูลไว้ หน่วยงานจะนำพัสดุนั้นออกจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลมใหม่อีกครั้ง หากการจำหน่ายครั้งหลังนี้ได้เงินน้อยกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุด (รายเดิม) จะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วย

๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดในวันที่.....๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙.....เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สถานีอุดุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน สถานีอุดุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ ในข้อ ๓.๒

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่.....๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙..... เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. ณ สถานีอุดุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของสถานีอุดุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน และนำต้นฉบับมาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียน สถานีอุดุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ณ สถานีอุดุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ที่อยู่เลขที่ ๑๐๓/๑ สถานีอุดุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ระหว่างวันที่ ..๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙.. ถึง วันที่ ..๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙.. ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๖๑๑ ๓๘๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่.....๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙.....

(นายสรารุช สมทรัพย์)

รองอธิบดีกรมอุดุนิยมวิทยา

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุดุนิยมวิทยา

เอกสารการขายทอดตลาด เลขที่ ๑/๒๕๖๙
ตามประกาศกรมอู่ทุนวิทยาลัยวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ด้วยกรมอู่ทุนวิทยาลัย ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า กรมฯ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด

- ๑.๑ รายการพัสดุที่จะขายทอดตลาด
- ๑.๒ แบบยื่นยื่นการเสนอราคา
- ๑.๓ แบบรายการราคาขั้นต่ำพัสดุที่จะขายทอดตลาดและอัตราราคาที่เสนอเพิ่มขึ้น

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
- ๒.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการลงทะเบียนประสงค์จะเข้าร่วมประมูล

๓. หลักฐานการเข้าร่วมการเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อกรมฯ ในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา

- ๓.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล
 - ๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 - ๓) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
- ๓.๒ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
 - ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และต้นฉบับ
 - ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
 - ๓) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

๔. รายละเอียดการเสนอราคา

๔.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สถานีอู่ทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคา รับแผ่นป้ายหมายเลขและดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๐๙.๓๐ น. ณ สถานีอู่ทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่

ดำเนินการขายทอดตลาดของกรมฯ ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนข้างต้นแล้ว กรมฯ จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๔.๓ เมื่อกรมฯ พิจารณาให้ผู้เข้าร่วมเสนอรายใดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ห้ามไม่ให้ผู้ชนะการเสนอราคาถอนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อยืนยันการเสนอราคา ตามแบบยืนยันการเสนอราคาของกรมฯ และผู้ชนะการเสนอราคาต้องชำระเงินทันทีผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เท่านั้น ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ในวันที่ประมวลการขายทอดตลาด หากไม่ชำระภายในวันที่ประมวลขายทอดตลาด กรมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ในการประมวลขายทอดตลาดกับกรมฯ ในครั้งต่อไป

๔.๔ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกเรื่องใด ๆ จากสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนไม่ได้

๔.๕ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุออกไปจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนและจุดติดตั้งสถานีโทรมาตร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ และขอให้บันทึกภาพถ่ายก่อนและหลังการขนย้ายพัสดุจัดส่งให้คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทนเว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี กรมอุตุนิยมวิทยาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาสูงสุด

๕.๒ กรมฯ สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอการรายนั้น ในบัญชีรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคา

๕.๓ กรมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ หากเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอการรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือจะยกเลิกการดำเนินการขายทอดตลาดเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของกรมฯ ถือเป็นสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๕.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อกรมฯ ในภายหลังว่าผู้ชนะการเสนอราคา กระทำการอันเป็นการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม กรมฯ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ชนะการเสนอการดังกล่าวและอาจพิจารณาลงโทษผู้เสนอการรายนั้นมีให้เข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของกรมฯ ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้เสนอการรายนั้น

๖. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ทำการขนย้ายพัสดุออกไปตามระยะเวลาที่กำหนด กรมฯ มีสิทธิที่จะเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของกรมฯ ที่จะเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการขายทอดตลาด และ/หรือ การยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนั้น

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการรื้อถอนพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินของ กรมฯ อันเกิดจากการรื้อถอนในครั้งนั้น ซึ่งหากมีความชำรุดบกพร่องเช่นว่านั้น ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมที่จะชำระค่าเสียหายหรือซ่อมแซมแก้ไขให้ติดตั้งเดิมภายในระยะเวลา ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมฯ

๘. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างระยะเวลาการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับอำนาจต้องพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

กรมอุตุฯ นิยมวิทยา

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ ๑.๑
 รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ที่จะขายทอดตลาด รวมจำนวน ๓๐ รายการ

ลำดับที่	รายการ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน
๑	อบต.แม่เงา อ.ขุนยวม			
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๙	๑
	Raingauge	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๙/๑	๑
	UC-๗๑๑๒	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๙/๒	๑
	ioLogik E๒๑๑๐	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๙/๓	๑
	Power Supply	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๙/๔	๑
	GPRS Modem	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๙/๕	๑
๒	อบต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย			
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๘	๑
	Raingauge	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๘/๑	๑
	UC-๗๑๑๒	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๘/๒	๑
	ioLogik E๒๑๑๐	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๘/๓	๑
	Power Supply	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๘/๔	๑
	GPRS Modem	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๘/๕	๑
๓	อบต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า			
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๖	๑
	Raingauge	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๖/๑	๑
	UC-๗๑๑๒	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๖/๒	๑
	ioLogik E๒๑๑๐	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๖/๓	๑
	Power Supply	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๖/๔	๑
	GPRS Modem	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๖/๕	๑
๔	อบต.แม่มาเต็ง อ.ปาย			
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๗	๑
	Raingauge	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๗/๑	๑
	UC-๗๑๑๒	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๗/๒	๑
	ioLogik E๒๑๑๐	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๗/๓	๑
	Power Supply	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๗/๔	๑
	GPRS Modem	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๘๗/๕	๑
๕	อบต.แม่สวด อ.สบเมย			
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๙๐	๑
	Raingauge	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๙๐/๑	๑
	UC-๗๑๑๒	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๙๐/๒	๑
	ioLogik E๒๑๑๐	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๙๐/๓	๑
	Power Supply	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๙๐/๔	๑
	GPRS Modem	๑๑๐๐๐๐๐๒๗๒๙	อติ.๖๖๖๐-๐๑๖-๐๐๖-๑/๙๐/๕	๑

เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ ๑.๒

แบบยืนยันการเสนอราคาขายทอดตลาดกรณีจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
แล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างจังหวัด (ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ใน
ราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้าพเจ้า.....ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์.....ซึ่งเป็น “ผู้เสนอราคา” ขอเสนอราคาซื้อพัสดุฯ ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้

๑. รายการพัสดุฯ ที่ยืนยันการเสนอราคา

รายการ	ราคาที่เสนอ
พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ใน ราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัด (ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....	(.....)

โดยราคาที่ยืนยัน เป็นราคาที่รวมค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไว้แล้ว

๒. ในกรณีที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน บอกรับราคาที่ยืนยัน ผู้ชนะการเสนอราคาตกลงชำระค่า
พัสดุของราคา ที่ยืนยันเต็มจำนวน

๓. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุออกไปจากสถานีอุตุนิยมวิทยา
แม่ฮ่องสอนและจุดติดตั้งสถานีโทรมาตร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุได้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับ
แจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด สถานีอุตุนิยมวิทยา
แม่ฮ่องสอน สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ และขอให้บันทึกภาพถ่ายก่อนและหลังการขนย้ายพัสดุจัดส่งให้
คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

๔. กรณีถ้าผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชำระค่าพัสดุที่ประมูลไว้ หน่วยงานจะนำพัสดุนั้นออกจำหน่ายโดยวิธี
ขายทอดตลาด หรือวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลมใหม่อีกครั้ง หากการจำหน่ายครั้งหลังนี้ได้เงิน
น้อยกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุด (รายเดิม) จะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่
หน่วยงานของรัฐด้วย

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ ๑.๓

แบบรายการราคาขั้นต่ำพัสดุที่จะขายทอดตลาดและอัตราราคาที่เสนอเพิ่มขึ้น

ตามประกาศกรมอู่ตุนิยมวิทยา โดยสถานีอู่ตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ราคาเริ่มต้นที่ต้องเสนอ (บาท)	เพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ (บาท)
๓,๐๐๐	๕๐

รูปภาพพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตร
ที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะดำเนินการขายทอดตลาด

๑. สถานี อบท.แม่เงา



๒. สถานี อบต.แม่ลาน้อย



๓. สถานี อบต.ถ้ำลอด



๔. สถานี อบต.แม่นาเต็ง





๕. สถานี อบต.แม่สวด

